

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Не разрешайте детям забираться на комод и виснуть на ящиках.

9. Хранить тяжелые предметы в нижних ящиках.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.BE02.B.02568/19

Действительна по 29.04.2022 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 2 года.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

Изготовитель: ООО «ТриЯ», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. Заводская 7-я, д.52



Набор мебели для спальни «Валери»



Комод

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Версия 2019(1)



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Стенка левая внутренняя 800x432	1	
2	Стенка правая внешняя 800x448	1	
3	Панель горизонтальная нижняя 900x450	1	
4	Панель горизонтальная верхняя 900x450	1	
5	Планка жесткости 868x96	1	
6	Стенка ящика левая 400x128	4	
7	Стенка ящика правая 400x128	4	
8	Стенка ящика задняя 811x128	4	
9	Планка фасада 160x336	4	
10	Фасад ящика 862x196	4	
11	Накладка фасада 372x196	4	
12	Стенка задняя ДВП 447x828	2	
13	Дно ящика ДВП 407x841	4	
	Профиль соединительный L=390	2	
	Фурнитурный пакет	1	1

ШАГ 9



Регулировка фасадов







1. Ослабив передний саморез, отрегулировать по высоте фасад.



доп.саморез

2. Затянуть передний саморез, и дополнительно зафиксировать еще одним саморезом.

ШАГ 8






Фурнитура

A Евровинт 7х50 20 шт.	B Стяжка эксцентриковая 14 шт.	C Шкант 8х30 22 шт.	D Шуруп 3,5х16 44 шт.	E Опора Н19020 4 шт.	F Ключ S4 1 шт.	G Гвоздь 1,6х25 68 шт.
H Заглушка эксцентрика Ø18 мм 8 шт.	K Роликовая направляющая 400 мм 4 к.	L Шуруп 4х46 16 шт.	M Шуруп 3,0х20 24 шт.	N Фурторка Ø5 мм 16 шт.	O Уголок СН101 2 шт.	





Требуемый дополнительный инструмент










Конструкционные материалы для изготовления изделия
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал дна ящика-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.



ШАГ 7 x4




A x4	B x2	C x4	F x1
G x8	K x1k	L x4	H x2
3,0x20			
M x6	N x4		




A=B

ШАГ 5



	x4		x1
--	----	--	----

**ШАГ 6**

	x34
--	-----



**ШАГ 1**

	x4		x4		x20		x4		x2
--	----	--	----	--	-----	--	----	--	----



ШАГ 2

	x2		x2		3,5x16		x4к
--	----	--	----	--	--------	--	-----

**ШАГ 3****ШАГ 4**