

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

Бесплатный звонок по России: 8-800-100-2600

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов[®]
www.glazovmebel.ru


РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "АМЕЛИ"

Амели 6 (спальня) Стол туалетный



Габаритные размеры в мм

996x400x821

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

Примечания:

1. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.

2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.*
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.*
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).*
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.*
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.*
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.*
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)*

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Установка и совмещение на корпус ящика (см.схему)

1. С помощью деблокировочного рычага (1), снять внутренние направляющие (2).
2. Смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), шурупом 3,5x13(3).
3. Внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), шурупом 3,5x13(3) в крайние овальные отверстия.
4. Вставить внутренние направляющие во ^{Примечания:} внешние.
5. Задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом.


Для снятия ящика так же использовать деблокировочный рычаг (1).















Крепление наконечника (комплект №11)




Крепление дна ящика (комплект №10)




Фурнитура


Комплект №10	Гвоздь 1,6x25 			
	У	4		
Комплект №19	Винт КОН7x50 	Винт КОН7x70 	Заглушка самокл. 	Ключ S4 
	З	11	Н	8
Комплект №45	Эксцентрик 	Дюбель 	Заглушка 	
	П	19	Р	19
Комплект №25	шариковая направляющая 		3,5x13 	
	Ж	1 компл.	2 шт. L=300	Г
Комплект №11	Наконечник 	Гвоздь 1,6x25 		
	А	8	Б	16

Крепление винта саморезного (комплект №19)



Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)





Спецификация деталей

№ детали	Длина	Ширина	Кол
634	306	190	1
632	306	190	1
633	996	400	1
134	782	362	1
135	782	190	1
140	300	107	1
141	300	107	1
142	757	92	1
143	741	321	1
144сδ	778	195	1
636сδ	800	102	4
638сδ	306	102	2