

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель, с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01885/19 по 15.12.2022г



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2020 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Набор модульной мебели «Навигатор»

Шкаф настенный ПМ-250.17.00.000 Исп.2 ТД-250.12.22



ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. **Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!**

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед сборкой изделия, при наличии на деталях защитной пленки, ее необходимо удалить.

Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
13-17	Стенка горизонтальная	1	2012x272
14-17	Стенка горизонтальная верхняя	1	2012x272
9-17	Карниз	1	2012x105
11-17	Стенка вертикальная правая	1	391x275
11.1-17	Стенка вертикальная левая	1	391x275
15-17	Дверь откидная	1	1102 x 293
12-17	Перегородка правая	1	299x269
12.1-17	Перегородка левая	1	299x269
16-17	Стенка задняя (ДВП)	1	333 x 1142
17-17	Стенка задняя	2	299 x 434
	Фурнитура	1	

Конструкционные материалы :

- плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться полки и виснуть на них и дверцах.

5. Установка и регулировка дверей.


Установка ручек декоративных элементов.

При необходимости прикрутить






















Шуруп 2,5

Защитная пленка
Клеящая лента


Снять защитную пленку клеящей ленты с оборотной стороны декоративного элемента.
Рекомендация: для усиления соединения декоративного элемента с карнизом необходимо прикрутить шурупами 2,5x12.



Ведомость комплектации фурнитуры

 2x Петля вкладная	 2x Планка монтажная	 4x Винт 6.3x13	 4x Муфта 5x11
 1x Ключ SW4	 1x Ручка-скоба FN 005 032	 2x Шайба D09	 2x Винт 4x22
 4x Винт стяжной 32/27	 26x Гвоздь 1.6x25	 16x Шкант 8x35	 12x Заглушка D=14
 4x Элемент декоративный	 24x Дюбель-стяжка 7x50	 4x Уголок ИП-457	 20x Шуруп 4x16
 4x Подвеска	 1x Накладка дек. FD 037 081	 10x Шуруп 2,5x12	
 2x Лифт газовый CGS-001 60N + шуруп 3.5x16-4шт (в комплекте)	 1x Клеящая лента		

1. Подготовка деталей к сборке.





3

4. Крепление шкафа к стене и соединение с другими изделиями.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели.


Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.




Соединение изделий между собой необходимо для безопасности использования изделия.

8



3. Установка карнизов.




1.1 Подготовка двери.



3.1 Установка стенок задних.




2.2



5

2.3



6